



\*Sprawdź modele z technologią Qi

# TECHNOLOGIA ŁADOWANIA INDUKCYJNEGO W MEBLACH BIUROWYCH I DOMOWYCH

## Zintegrowane ładowarki indukcyjne



UMIEŚĆ SMARTFON\* NA OZNACZONYM  
MIEJSCU I ROZPOCZNIJ ŁADOWANIE

 **Technologia**  
Ładowania  
Indukcyjnego



Rozwiązania miniBatt pozwalają w prosty sposób zaadaptować istniejącą przestrzeń użytkową mebli w stację ładowania co czyni technologię bezprzewodowego ładowania bardziej dostępną

## WSZECHSTRONNE ROZWIĄZANIA DO KAŻDEGO PROJEKTU

- BIURA, OPEN SPACE
- POKOJE GOŚCINNE
- LOBBY I SALONY
- RESTAURACJE I BARY
- CENTRA BIZNESOWE
- SALE KONFERENCYJNE



# KIM JESTEŚMY?

miniBatt jest producentem specjalizującym się w rozwiązaniach z zakresu ładowania smartfonów. Jesteśmy członkiem konsorcjum WPC (Wireless Power Consortium) będącego liderem w tworzeniu technologii bezprzewodowego zasilania.




## Bezprzewodowe ładowanie wszędzie

miniBatt czyni technologię bezprzewodowego ładowania bardziej dostępną poprzez umożliwianie łatwej przemiany powierzchni roboczej mebli w stację ładowania.

- Szybkość: ładowanie w technologii Fast Charge
- Standaryzacja: kompatybilność rozwiązań z technologią Qi
- Trwałość: rozwiązania odporne na zanieczyszczenia i łatwe w utrzymaniu czystości
- Dostępność: możliwość wbudowania na każdej niemetalicznej powierzchni

## Sposób działania

Ładowanie bezprzewodowe wykorzystuje cewki indukcyjne do wytworzenia zmiennego pola elektromagnetycznego przenoszącego energię z nadajnika do odbiornika, który zamienia energię w moc zdolną do załadowania baterii urządzenia.



# WSZECHSTRONNE ROZWIĄZANIA DO KAŻDEGO PROJEKTU



Fi80

Ładowarka Qi podblatowa



Fs80

Ładowarka Qi nablutowa



PowerDISTANCE

NOWOŚĆ

Ładowarka do blatów  
o grubości 35 mm



FR80 Multi charger

NOWOŚĆ


Multi ładowarka nablutowa



# NOWY KONCEPT PRZESTRZENI

Integracja designu i technologii





## Fi80

### Ładowarka meblowa w standardzie Qi z możliwością instalacji niewidocznej!

Prosty i czysty design, pełna integracja ładowarki z meblem.

Zainstaluj ładowarkę **Fi80** w biurku, stole lub innej powierzchni użytkowej i ciesz się dostępem do bezprzewodowego ładowania smartfona i innych urządzeń przy zachowaniu oryginalnego designu mebla!

**miniBatt Fi80** to pierwsze na rynku rozwiązanie z możliwością instalowania w sposób niewidoczny podblatowo lub nablutowo z elegancką zaślepką.

W prosty sposób można zainstalować **Fi80** pod blatem wykonanym z drewna, płyty, szkła lub innych materiałów. Alternatywą jest umieszczenie ładowarki w istniejącym otworze 80 mm pod tzw. przelotkę dla kabli.

**miniBatt Fi80** została zaprojektowana z użyciem zaawansowanej technologii i najlepszych zwojów indukcyjnych dla podniesienia zasięgu indukcji do 10 mm oraz najlepszej efektywności ładowania.

**Stay charged! Podążaj za trendami i zmień z miniBatt otaczającą cię przestrzeń!**


Niewidoczna instalacja




Naklejka (2cm)

# SUKCES TWOJEGO PROJEKTU

Zaczyna się od komfortu  
i doświadczeń Twoich gości







## Fs80

### Ładowarka nablátowa w standardzie Qi

Stylowa i prosta w instalacji.

Przemień mebel w stacjé indukcyjnego ładowania. Zainstaluj **FS80** w biurku, stole, ladzie recepcyjnej, barze, stolikach nocnych lub ka¿dej innej powierzchni i ciesz sié dostępow do bezprzewodowego ładowania urzádzeñ bez kabli i problemu z dostępow do gniazdek.


**miniBatt FS80** to stylowa ładowarka z jednym zwojem indukcyjnym i ładowaniem w standardzie fast charge. **FS80** jest kompatybilna ze wszystkimi urzádzeniami w standardzie Qi łácznie z iPhone 8 / 8plus, iPhone X czy Samsung. Wykonana z aluminium w tytanowym lub czarnym matowym wykoñczeniu. Składa sié z dwóch części nakręcañych na siebie co pozwala na montaż w blacie o gruboñci do 50 mm.

Ciesz sié bezprzewodowym ładowaniem - najprostszá i najwygodniejszá formá ładowania baterii w urzádzeniach!

Ładowarka którą mo¿esz zainstalowaç samodzielnie w swoich meblach!

### Spersonalizuj swojå ładowarkę!

Mo¿liwoñć grawerowania  
logo oraz napisów.




# NIEOGRAŃCZONE MOŻLIWOŚCI

Integracja designu i technologii

NOWOŚĆ





# PowerDISTANCE

## Ładowarka bezprzewodowa z zasięgiem do 35 mm

“Plug and Play” - łatwa instalacja.

Dzięki miniBatt PowerDistance szybko i bezinwazyjnie zmienisz każdy blat w stację ładowania.

miniBatt PowerDISTANCE to pierwsza bezprzewodowa ładowarka zdolna do ładowania na dystans do 35 mm w materiałach niemetalicznych (drewno, szkło, ceramika, beton).

Zasięg ładowania sprawia że PowerDistance można łatwo zamontować w każdym rodzaju mebla, bez ingerencji w jego konstrukcję. Ładowarka może być naklejona od spodu lub przykręcona wkrętami.

**Łatwa i bezinwazyjna instalacja.**

PowerDISTANCE posiada moc wyjściową 5V i jest kompatybilny ze standardem Qi, współpracuje z urządzeniami iPhone i Samsung oraz posiada certyfikaty CE, RoHS i FCC.

Idealne rozwiązanie do zaadoptowania do Twojej przestrzeni.




# Elastyczne użytkowanie

Ładowanie różnych urządzeń  
jednocześnie

NOWOŚĆ





## FR80 Multi ładowarka

**Ładowanie bezprzewodowe Q1 10W /  
2 x gniazdo USB + 1 USB Typ C / Fast  
Charge 240V**

Elastyczne możliwości użytkowania w miejscu pracy.

miniBatt FR80 została stworzona z myślą o organizacji nowoczesnej przestrzeni do pracy.

miniBatt FR80 to stylowa ładowarka z jednym zwojem indukcyjnym i ładowaniem w standardzie fast charge. FR80 jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami w standardzie Qi łącznie z iPhone 8 / 8plus, iPhone X czy Samsung. Dodatkowo wyposażona jest w gniazdo zasilania 240V, 2 x USB i 1 USB Typ C.

FR80 pozwala na podłączenie do zasilania wielu urządzeń jednocześnie

Łatwa instalacja w otworach 80 mm na " tzw. przelotki kablowe".  
Maksymalna grubość blatu do 50 mm!

miniBatt Fr80 wyposażona jest w zasilacz i wtyczkę do podłączenia!



# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Fi80

Szybkie ładowanie:	max. moc wyjściowa 10 W
Ilość zwojów:	1 zwoj
Standard Qi:	WPC 1.2.4
Metoda ładowania:	Indukcja
Napięcie wejściowe:	5V - 9V
Natężenie wejściowe:	1.6A max.
Moc wyjściowa:	5W - 10W
Zasięg ładowania:	8-12 mm
Efektywność:	9V-80% / 5V-72%
Częstotliwość pracy:	110-205KHz
Wymiary:	ø 80 x 16 mm

## Fs80

Szybkie ładowanie:	max. moc wyjściowa 10 W
Ilość zwojów:	1 zwoj
Standard Qi:	WPC 1.2.4
Metoda ładowania:	Indukcja
Moc wejściowa:	DC5V-2.0A   9V-1.67A
Moc wyjściowa:	DC5V-1.0A   9V 1.1A
Zasięg ładowania:	0-8 mm
Efektywność:	80%
Częstotliwość pracy:	110-205 KHz
Wymiary:	ø 90 x 80 x 30 (max. 50 mm)

NOWOŚĆ

## PowerDISTANCE

Szybkie ładowanie:	max. moc wyjściowa 10 W
Ilość zwojów:	1 zwoj
Standard Qi:	Kompatybilny z Qi BPP
Metoda ładowania:	Indukcja
Moc wejściowa:	DC 19V/1A
Zasięg ładowania:	25 mm. / 35 mm
Efektywność ładowania:	70% - 25mm / 55% - 35mm
Częstotliwość pracy:	115K-140 KHz
Wymiary:	ø 157 x 21 mm.

NOWOŚĆ

## FR80 Multi charger

Szybkie ładowanie:	max. moc wyjściowa 10 W
Ilość zwojów:	1 zwoj
Standard Qi:	WPC 1.2.4
Metoda ładowania:	Indukcja
Moc wyjściowa:	Indukcja Qi 10W Gniazdo USB 5V / 2A Gniazdo USB 5V / 2A USB typ C : 5V / 2A Gniazdko EU 110-240V
Moc wejściowa	220 V z przewodem zasilającym i zintegrowanym zasilaczem
Zasięg ładowania:	0-8 mm
Efektywność:	80%
Częstotliwość pracy:	110-205 KHz
Wymiary:	ø 90 x 80 x 20 (max. 50 mm)



# ŁADOWARKA USB

Aby Twoja bateria  
nigdy się nie wyładowała



## ZŁĄCZE USB 5V, 9V, 12V SZYBKIE ŁADOWANIE 2.0



Ładowarka ze złączem USB do ładowania urządzeń obsługujących funkcję szybkiego ładowania, a także urządzeń ładowanych konwencjonalnie.


Napięcie wyjściowe od 100 do 240V, ze złączem typu europejskiego dla 5V 2.4A oraz 9V 1.67A.

### Technical Specifications

Input:	AC 100-240V
Output:	DC 5V 2.4A or 9V 1.67A
Connector:	EU Plug
Certifications:	CE / RoHS



Auto-detect



AC Input  
100-240V




Safety  
Power



2 years  
warranty


**MINI/BATT**


**ITA TOOLS** Sp. z o.o.

 ul. Wodna 9  
30-556 Kraków

**Dział zamówień:**

 tel.: +48 12 306 79 02

 kom.: +48 609 333 279

 fax: +48 12 306 79 08

 e-mail: [hurt@itertools.pl](mailto:hurt@itertools.pl)

 [www.minibatt.pl](http://www.minibatt.pl)